
<u>exquisit</u>

Campana decorativa



Filtro de carbono activado



Frente

Parte trasera

KFD 80-8

Datos del producto según (EU) 66/2014 para campanas extractoras de uso doméstico



Datos técnicos

| Marca Modelo Consumo de energía anual (KW/año) Clase de eficiencia energética h1 Eficiencia fluidodinámica [%FDEHood] Clase de eficiencia fluidodinámica h2 Eficiencia lumínica [%LEHood] Clase de eficiencia lumínica h2 Grado de separación de grasas [%LEHood] Clase de separación de grasas h2 Mín. flujo de aire con funcionamiento normal [m³/H] Máx. flujo de aire en configuración intensivo / rápido [m³/H] Mín. emisión de ruido con funcionamiento normal [dB] Máx. emisión de ruido con funcionamiento normal [dB] | Exquisit KFD80-8 15 A+ 31 A 55 A 78 C 143 523 |
|--|--|
| Emisión de ruido en configuración intensivo/rápido [dB] Consumo de energía en estado apagado [W] | 0.45 |
| Consumo de energía en estado de reposo [W] | 0.45 |

Color

| Frente | negro |
|----------|-------|
| Chimenea | negro |

Equipo

| Interruptores | táctiles |
|---------------------|--------------|
| Motores | 1 |
| Niveles de potencia | 9 |
| Iluminación | LED: 2 x 1.5 |

Modo de funcionamiento

| Modo aspirante | • |
|----------------------------------|---------------------|
| Modo de recirculación | accesorio adaptable |
| Filtro de grasa | metálico |
| Salida del aire de escape [Ø mm] | 150 |

Accesorios especiales

| recourse coperimies | |
|----------------------------|------------|
| Filtro de carbono activado | * [piezas] |

Dimensiones y peso

| Alto x ancho x fondo [cm] | 114 x 89.5 x 45 |
|---|-----------------|
| Altura máx. de la chimenea extensible [cm] *1 | 114 |
| Alto x ancho x fondo con embalaje [cm] | 50 x 94 x 45 |
| Peso sin embalaje [Kg] | 19 |
| Peso con embalaje [Kg] | 22 |

Conexión eléctrica

| Tensión / frecuencia [V / Hz] | 220-240 / 50-60 |
|---|-----------------|
| Potencia del motor [W] | 70 |
| Longitud del cable de alimentación incluyendo clavija | 100 |
| Consumo de energía [W] | 73 |

Varios

| Manual de instrucciones de uso e instalación | • |
|--|---------------|
| Sello de conformidad | CE |
| Código EAN | 4016572022650 |
| Código del producto | 0440052 |
| Volumen del contenedor [Pzas] | 300 |
| | |

*Código del producto del filtro de carbono activado 1010170 Código EAN del filtro de carbono activado 4016572018516

h1 A+++ (eficiencia máxima) hasta G (eficiencia mínima)

h2 A (eficiencia máxima) hasta G (eficiencia mínima)

*1 Altura incluyendo de la chimenea incluyendo la campana